

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области  
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

23.05.2018  
09:00

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 482

По адресу/адресам:  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8" ОГРН 1027601068109, ИНН 7609013400, 152155, Ярославская область, г.Ростов, Московская, д.49"А", 1  
МДОУ «Детский сад № 8», 152155, Ярославская область, г.Ростов, Московская, д.49а

На основании распоряжения Главного государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 507 от 13.04.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 8", 152155, Ярославская область, г.Ростов, Московская, д.49"А", 1

Дата и время проведения проверки:

МДОУ «Детский сад № 8»

10.05.2018с 09:00 по 16:00. Продолжительность 7:00

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

Акт составлен: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

«04» мая 2017 г.  
Дата

10:40  
Время

  
Подпись

  
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо, проводившее проверку:

**Главный специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Семенова Ирина Борисовна**  
– Помощник санитарного врача санитарно-гигиенического отдела Титова Елена Федоровна.

– При проведении проверки присутствовали:

**Таланина Юлия Викентьевна - заведующий МДОУ «Детский сад №8»**

В ходе проведения проверки:

Проверка проведена по утвержденному плану проверок на 2018 год, согласованному с прокуратурой Ярославской области. План опубликован на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.

Юридический и фактический адрес: 152155, Ярославская область, г.Ростов, Московская, д.49"А", 1

Согласно представленного устава Учредителем детского сада является Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

Списочный состав детей – 145 чел. - 7 групп. Списочный состав сотрудников-45, в том числе 7 в декретном отпуске.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. Включает в себя: кабинет приема врача, процедурный кабинет. Медицинского работника (медсестры) в саду нет. Врач приходит в учреждение 1 раз в неделю. Прививки, туберкулинодиагностика детям проводятся в прививочном кабинете детской поликлиники Ростовской ЦРБ.

Осмотр детей на педикулез проводится, за 2017 -2018 годы случаев педикулеза не выявлено.

Медицинская документация ведется. На каждого ребенка имеется индивидуальная медицинская карта (ф. 112/у), прививочная форма (063/у).

Охват туберкулинодиагностикой проверить не удалось из-за отсутствия медицинского работника на момент проверки.

По личным медицинским книжкам персонала учреждения проверено состояние привитости против инфекционных болезней и прохождение сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров.

Территория земельного участка ограждена забором. В зоне игровой территории на групповых площадках установлено 7 прогулочных веранд. Здание детского сада оборудовано системой централизованного холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. Питьевой режим организован на бутилированной воде.

Представлены договора:

- договор на вывоз и утилизацию ТБО №18-12/17-3п от 18.12.2017 г.

-договор на дератизацию и дезакаризацию и энтомологическое обследование с ООО «Медпроф» №27 от 01.2018 г.

-договор №26 на проведение периодических медицинских процедур (профилактических прививок) организованному контингенту детей от 01.01.2016 г.(продлонгируется).

- договор поставки питьевой воды глубокой очистки от 09.02.2018 г.

Образовательная деятельность осуществляется на основании Лицензии № 333/16 от 14.06.2016 года.

Отобраны пробы воды питьевой на микробиологические показатели (ВПМБ) -3, вода на санитарно-химические показатели (ВПСХ) -2. Результаты не соответствует требованиям санитарных правил и норм по санитарно-химическим показателям и цветности. Проведены замеры освещенности (20) и микроклимата (10). Результаты соответствует требованиям санитарных правил и норм.

Отобраны готовое блюдо на микробиологические показатели 3 пробы, санитарно-химические показатели 2 пробы, а также смывы на санитарно-химические показатели БГКП и паразитологические показатели по 10. Результаты проб на микробиологические и паразитологические исследования соответствуют гигиеническим нормативам.

Уборочный инвентарь для уборки имеется в достаточном количестве, замаркирован, хранится с нарушением санитарных правил. Дезинфицирующих средств в учреждении достаточно, растворы готовятся с нарушением правил. Сертификаты и инструкции по их применению имеются.

**– Выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях»:**

**1. п. 19.2.**

В соответствии с требованиями ст. 35 ФЗ от 30.03.1999 г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от 15.06.1999. № 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями» и требует обязательного проведения

профилактических прививок, все сотрудники образовательной организации должны быть привиты в соответствии с требованиями Национального календаря профилактических прививок (утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. №125н).

**Отсутствуют сведения о прививках у сотрудников детского учреждения:**

против дифтерии: у Молчановой А. А., Чесаловой Г. А. (посл. 02.08.07 г.), Ясоновой Е. А. (посл. 12.02.08), Тупало Л. В. (посл. 12.03.08 г.), Турковой С. В. (посл. 12.02.08), Сафоновой Е. В. (посл. 12.02.08), Гонозовой Н. В., Поличенко Л. В.

против кори: у Хрыковой А. Г., Тарловской Н. А., Петровой О. П., Молчановой А. А., Филипповой Т. М., Беловой В. В., Птицыной А. Ю. (1 прививка против кори), Ахметзяновой Н. А., Каплюгиной А. В., Кирилловой О. А., Кузьминой И. В.,

отсутствует полный курс вакцинации против гепатита В у 10 сотрудников учреждения, отсутствуют сведения о прививках против гепатита А у работников пищеблока Тарловской Н. А. и Хрыковой А. Г., против гриппа у 17 сотрудников учреждения.

2. п. 19.1.

В соответствии с требованиями ст. 36 ФЗ от 30.03.1999 г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года.

Допущены к работе без сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации Громова Н. А., Птицына А. Ю., Петрова О. П.

3. п. 13.14.

Нарушаются правила мытья посуды в ясельной группе (не используется душирующее устройство для ополаскивания посуды).

4. пункта 5.1.

Отмечаются дефекты стен и потолков в раздевальной, групповой, спальне, буфетной и туалетной ясельной группы, в туалетной старшей группы, актовом зале, в групповой подготовительной и младшей группы, прачечной, что затрудняет проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Прачечная детского учреждения требует проведения ремонта.

5. пункта 4.35.

В прачечной детского учреждения не функционирует сушильный шкаф.

6. пункта 5.5.

Отмечаются дефекты линолиума в групповой ясельной группы, дефекты пола в актовом зале, прачечной, что не допускает возможности проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

7. п. 17.5. и 17.6

Младшие воспитатели (50%) не знают правил приготовления дезинфицирующих средств, используемых ежедневно для обработки раковин и унитазов и ежемесячно для проведения генеральной уборки (используют 0,5 таблетки Ника-хлор на 5 л воды).

8. п. 8.3.

Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в спальне ясельной группы.

9. п. 14.24.

Отсутствует маркировка посуды с суточными пробами.

10. п. 9.3.

Не соответствуют гигиеническим требованиям пробы воды по санитарно-химическим показателям: по содержанию железа, цветности (железо-0,59 вместо 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, цветность 32,3 град. вместо 20 град. в кране холодной воды на пищеблоке; (железо-0,64 вместо 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, цветность 31,4 град. вместо 20 град. в кране холодной воды в туалете ясельной группы).

В ходе проверки начали прививаться против гепатита А работники пищеблока Тарловская Н. А. и Хрыкова А. Г.. Прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию Птицына А. Ю., Петрова О. П., Громова Н. А.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории



Семенова И. Б.

Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель



Прилагаемые к акту документы: **Предписание об устранении выявленных нарушений.**

**Протокол по делу об административном правонарушении на заведующего детским садом.**

Подписи лиц, проводивших проверку:



Семенова И. Б.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 23 » мая 2018г.  
Дата

  
Подпись  
Ф.И.О.