

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Ростовском МР

А К Т № 1448

**эпидемиологического расследования очага инфекционной
(паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной
связи**

«15» января 2019г.

г. Ростов

Внеплановая выездная проверка по эпидемиологическим показаниям проведена на
основании распоряжения № 1448 от 10 декабря 2018г. Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области – Звягина А.М.
Продолжительность проверки: 11.12.2018г. с 12.10. до 14.10. - 2 часа

**1. Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для
оздоровительных учреждений и др.)**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» 152155,
Ярославская область, г. Ростов ул. Московская д. 49 «А» корпус 1 **ИНН 7609013400**

Место фактического нахождения: 152155, Ярославская область, г. Ростов ул.
Московская д. 49 «А» корпус 1

**2. Период времени (дата начала, дата окончания), проведение внеплановой выездной
проверки в течение которого наблюдалась ситуация:**

**10.12.2018г. в ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в Ростовском МР из филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР»
поступило экстренное извещение № 1951.**

**3. Количество пострадавших, в том числе детей до 17-ти лет: воспитанник МДОУ
«Детский сад № 8» 1 человек – Араббоев А.О. группа «Репка» (до момента проведения
плановой проверки – 1 учащийся МОУ СОШ № 3 г. Ростова)**

**4. Диагноз заболевших (предварительный, окончательный) первичный диагноз при
обращении за медицинской помощью: Острый гепатит А.**

Клинический диагноз: Острый гепатит А. Степень тяжести заболеваний – легкая.

**5. Доминирующие симптомы заболеваний (с указанием удельного веса проявлений):
без симптомов**

**6. Форма и степень тяжести клинических проявлений (указать число лиц с
тяжелыми и среднетяжелыми клиническими формами) легкая степень.**

**7. Число госпитализированных больных, в какое учреждение госпитализированы – 1
человек ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ – Инфекционное отделение.**

**8. Число пострадавших и контактных лиц, в материале которых определен
предполагаемый возбудитель, место и метод определения возбудителя (для
диагностических систем – наименование и производитель)**

Контактных: группа «Репка» - 25 чел. МДОУ «Детский сад № 8» г. Ростова, проведена
вакцинация против гепатита «А».

**9. Краткая характеристика объекта (численность учреждения, размещение, водоснабжение,
канализация, организация питания):**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» 152155,
Ярославская область, г. Ростов ул. Московская д. 49 «А» корпус 1.

В МДОУ «Детский сад № 8» согласно списочного состава насчитывается 153
воспитанника. Всего сотрудников в общеобразовательном учреждении - 45 человек;

работников пищеблока - 4 чел.;

Водоснабжение, отопление, канализация общеобразовательного учреждения – централизованное.

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским работником Ростовской ЦРБ на 0,5 ставки.

В МДОУ «Детский сад № 8» зарегистрирован случай заболевания вирусным гепатитом «А». Заболел Араббоев Алижон Одилжонович – 3 года воспитанник МДОУ «Детский сад № 8» группа «Репка». Последнее посещение 03.12.2018г. Дата заболевания 07.12.2018г. Дата и место госпитализации – 07.12.2018г. инфекционное отделение ГУЗ ЯО Ростовская ЦРБ. Дата обращения 07.12.2018г.

На день проверки «Детский сад № 8» проведена текущая дезинфекция всех помещений дошкольного образовательного учреждения силами технического персонала учреждения. Определен круг контактных лиц (воспитанники группы «Репка», сотрудники учреждения). В «Детский сад № 8» исключено проведение массового мероприятия новогодней елки для воспитанников группы «Репка».

Отобраны 3/3 пробы дезинфицирующих средств на содержание активного хлора. Смывы на бактерии группы кишечной палочки – 10/10. Смывы на паразитологическое исследование – 10/10. Вода водопроводная питьевая санитарно-химическое исследование – 2/8. Вода водопроводная питьевая микробиологическое исследование – 2/6. Вода из кулера питьевая – 1/3. Готовое блюдо на микробиологическое исследование – 2/8.

Карантинные мероприятия на групповых ячейках проводятся. Инфекционный журнал имеется. Санитарно-противоэпидемический режим в групповых ячейках соблюдается, дезинфицирующие средства в достаточном количестве, инструкция по применению на рабочем месте имеется. Группа «Репка»: по списку 25 чел., на момент проверки присутствует 5 чел., по семейным обстоятельствам – 1, по болезни 19 чел., 1 – выбыл, (у 13 ОРВИ). Персонал пищеблока 4 человека, все здоровы. Заболеваемости среди персонала не регистрировалось. В личных медицинских книжках сотрудников пищеблока не отмечены данные о вакцинации против гепатита А (Хрыкова А.Г., Тарловская Н.Л.)

Вакцинация против вирусного гепатита А:

Название группы	Количество детей	Количество привито детей	Не сделана вакцинация	Причины
«Репка»	25	8	17	1. Алименкова Е.В. – болеет ОРВИ 2. Ваганов М.В. – болеет ОРВИ 3. Джабаров А.Р. – болеет ОРВИ 4. Доманский М.П. – мед отвод 5. Жогова Л.А. – мед отвод 6. Кружкин Е.А. - болеет ОРВИ 7. Кулыбин В.А. – болеет ОРВИ 8. Куркова Л.И. – болеет ОРВИ 9. Милихин И. – по семейным обстоят. 10. Милова К.С. – болеет ОРВИ 11. Огарев С.Д. – болеет ОРВИ 12. Тупицына М.С. – болеет ОРВИ 13. Ходченков М.А. – Болеет ОРВИ 14. Хомутов Т.А. – болеет ОРВИ 15. Шабалина З.Д. – болеет ОРВИ 16. Громова М.А. – болеет ОРВИ

10.Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (социальная, возрастная, половая структура, ученики определенных классов, дети каких групп, жители каких населенных пунктов, больные каких палат, отделений и т.д) группа «Репка» МДОУ Детский сад № 8 г.

Ростова, сотрудники МДОУ Детский сад № 8 г. Ростова.

11. Дата последнего проведения плановых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства на объекте (документ, номер), в случае наличия замечаний во время плановой проверки – дата предписания, контроль за выполнением (письменный отчет учреждения, внеплановая проверка, дата выполнения) Акт № от

11. Эпидемиологическая ситуация на территории (населенный пункт, субъект Российской Федерации) по предполагаемой нозологии (или группе нозологий) Заболеваемость острым вирусным гепатитом «А» на территории ЯО г. Ростова за 11 месяцев 2018г зарегистрировался 1 случай (на 30 000) населения.

12. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического расследования по установлению причинно-следственной связи по формированию очага инфекционных и паразитарных болезней (в таблице с указанием наименования, перечня и числа отобранных материалов, числа нестандартных проб со ссылкой на регламентирующие документы).

N п/п	Наименование материала	Число отобранных проб (число обследованных лиц)	Из них нестандартных	Обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)	Регламентирующий документ
1	ВПМБ	2/6	-	-	СанПиН 2.1.4.1074-01
2	ВПСХ	2/8	-	-	СанПиН 2.1.4.1074-01
3	СМБГКП	10/10	-	-	СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 3.2.3215-14
4	ГБМБ	2/8	-	-	СанПиН 2.4.5.2409-08
5	ДСХ-дезинфицирующие средства	3/3	-	-	Санпин 2.1.3.2630-10
7	СМПЗ	10/10	-	-	СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 3.2.3215-14

13. Эпидемиологический диагноз:

- 1.1. Острый очаг вирусного гепатита А.
- 1.2. Механизм передачи инфекции: контактно-бытовой
- 1.3. Проявления эпидемического процесса (клинические формы заболеваний, стертые, атипичные, носительство): стертые.

14. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в ходе внеплановых мероприятиях по контролю за соблюдением требований санитарного законодательства и способствующие формированию эпидемического очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы)

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 28, 29

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- п.13.18. На момент проверки на пищеблоке ведро для сбора пищевых отходов использовалось без крышки, со стертой маркировкой.

- п. 19.1 не имеют прививки против ВГА работники пищеблока - Хрыкова А.Г., Тарловская Н.Л.

- п. 13.1 Руководителем учреждения не достаточен контроль за организацией и полнотой выполнения требований санитарного законодательства.

- СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита «А».

- п. 5.3.3. В дошкольном образовательном учреждении на момент проверки не проведена заключительная дезинфекция.

по лабораторным и инструментальным исследованиям:

15. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации очага, включая вопросы взаимодействия между различными учреждениями, муниципальными органами управления и др.:

- п.13.18. На момент проверки на пищеблоке ведро для сбора пищевых отходов использовалось без крышки, со стертой маркировкой.

- п. 19.1 не имеют прививки против ВГА работники пищеблока - Хрыкова А.Г., Тарловская Н.Л.

- п. 13.1 Руководителем учреждения не достаточен контроль за организацией и полнотой выполнения требований санитарного законодательства.

2. СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита «А».

- п. 5.3.3. В дошкольном образовательном учреждении не проведена заключительная дезинфекция.

Информацию о проведенных мероприятиях представить в срок до 15.02.2019г.

Акт составил:

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора
по ЯО в Ростовском МР А.И. Кочиева

Присутствовали:

Заведующая МДОУ «Детский сад № 8» - Таланина Ю.В.

С актом проверки ознакомлен (а),

Заведующая МДОУ «Детский сад № 8» Таланина Ю.В.

Копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 15 » 01 2019 г.
Дата

Таланина Ю.В.
Подпись

Таланина Ю.В.
Ф.И.О.